



Egger HOME LAMINAT pod | EHL




Praktičen, trajna vrednost, enostaven za nego

LASTNOSTI

Fleksibilen in kakovosten, funkcionalen, trpežen in privlačnega videza. S pristnim videzom lesa, keramike ali kamna, bodisi z optiko ali lakirane deske, pri nekaterih pa sinhro pore še poudarijo naraven videz. Vzdolžno posneti robovi na dveh (V2) ali 4 straneh (V4), poskrbijo za bodisi poudarjene robove ali deskast videz. Zahvaljujoč površini s posebno antistatično tehnologijo zagotavlja kakovostno bivanje, njegova naravna sestava pa vnaša v prostor zdravo ozračje.

IZDELAVA

Iz štirih plasti lesenih vlaknenih (HDF) plošč, po proizvodni metodi DPL (direktno prešani laminat).



- 1 Fleksibilna, proti razenju zelo odporna površina
- 2 Dekorativni papir
- 3 HDF Quell Stop + nosilna plošča iz lesenih vlaken
- 4 Stabilizator

DEBELINA

7, 8, 10 ali 12 mm

DIMENZIJA DESKE

1291 x 194 mm (Classic) 246 mm (Large) ali 327 mm (Kingsize) 135 (Medium) 245 (Long)

ODPORNOST

Razred 31, 32, 33 in R10 (proti zdrsu)

POLAGANJE

Enostavno polaganje s patentiranim JUSTClic! in UNIfit sistemom - brez lepljenja

PODLOGE

Debelina podloge 2 mm ali manj

PROSTORI

Za vse bivalne prostore, razen kopalnic.

TALNO GRETJE

Za prostore z vodnim centralnim talnim gretjem

ČIŠČENJE

Zelo higieničen pod, zaradi zatesnjene strukture površine nečistoča ne more prodreti v notranjost, enostavni za čiščenje in vzdrževanje

CENA



Odvisna od debeline in pohodnega razreda laminata

GARANCIJA

R31 - 15 let, R32 - 20 let, za klaso R33 - 25 let



KINGSIZE



v paleti: 40 paketov

v paketu: 2,5329 m² | 18 kg | 6 kosov

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------	----------------------

EHL001
Chicago Concrete temno siva


EHL002
Keramika kreda

EHL003
Quincy peščena

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETEV	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------



LARGE




v paleti 45 paketov

v paketu: 2,5407 m² | 20 kg | 8 kosov

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*



CLASSIC



v paleti 52 paketov

v paketu: 2,4806 m² | 16 kg | 10 kosov

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRPAVOSTI*
------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------	---------------------



EHL007
Stoletni les



EHL008
Stoletni les koktail



EHL014
Kreda hrast





EHL022
Garrison hrast naraven

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------	----------------------



CLASSIC



v paleti 60 paketov

v paketu: 1,9933 m² | 15 kg | 8 kosov



NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETEV	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------



NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETEV	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------



NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
------------	---------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------	----------------------




Vlagoodporen laminat

LASTNOSTI

Odporen proti vlagi in primeren za vlažne prostore. V primerjavi z običajnimi keramičnimi ploščicami je enostavnejši za polaganje. Vzdolžno posneti robovi na 4 straneh (V4), poskrbijo za bodisi poudarjene robove ali deskast videz. Zahvaljujoč površini s posebno antistatično tehnologijo zagotavljajo kakovostno bivanje, njegova naravna sestava pa zagotavlja zdravo ozračje v prostoru.

IZDELAVA

Posebna tehnologija Aqua+. Spodnji sloj ima posebno vlagoodporno površino in vlagoodporno nosilno ploščo.



- 1** Fleksibilna, proti razenju zelo odporna površina
- 2** Dekorativni papir
- 3** HDF Quell Stop + nosilna plošča iz lesenih vlaken
- 4** Stabilizator

DEBELINA

8 mm

DIMENZIJA DESKE

1291 x 193 mm (Classic)

ODPORNOST

Razred 32 mm, nekateri tudi R10

POLAGANJE

Patentiran klik system UNIfit za plavajoče polaganje ali lepljenje po celi površini

PODLOGE

Debelina podloge 2mm ali manj

PROSTORI

Za vse bivalne prostore, tudi hodnike in kopalnice, za vse javne prostore, še posebej priporočljiv za turistične objekte.

TALNO GRETJE

Za prostore s vodnim centralnim talnim gretjem

ČIŠČENJE

Enostavno s toplo vodo, lahko tudi s parnimi čistilniki

CENA

Enotna za vse Aqua laminatne pode


GARANCIJA

Doživljenjska za stanovanjske prostore, 5 let za poslovne prostore





CLASSIC



v paleti: 60 paketov

v paketu: 1,9933 m² | 15 kg | 8 kosov

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------



NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETEV	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------

aqua EHL099
Toscolano hrast sivi

aqua EHL103
Brook hrast meden

aqua EHL105
Creston hrast

Razred odpornosti proti zdrs: 10

aqua EHL106
Creston hrast narave

Razred odpornosti proti zdrs: 10

aqua EHL108
Adelboden hrast

Priporočljiva lepila za AQUA pod. Vsa lepila, ki jih priporoča Egger za lepljenje AQUA poda so navedena na spletni strani:

<http://www.lesoprodukt.eu/wp-content/uploads/2020/08/Egger-PRIPOROCLJIVA-LEPILA-za-AQUA-pod.pdf>



Egger LAMINATNI pod BASIC - EBL




Praktičen, trajna vrednost, enostaven za nego

LASTNOSTI

Fleksibilen in kakovosten, funkcionalen, trpežen in privlačnega videza. S pristnim videzom lesa, keramike ali kamna, bodisi z optiko ali lakirane deske, pri nekaterih pa sinhro pore še poudarijo naraven videz. Vzdolžno posneti robovi na dveh (V2) ali 4 straneh (V4), poskrbijo za bodisi poudarjene robove ali deskast videz. Zahvaljujoč površini s posebno antistatično tehnologijo zagotavljajo kakovostno bivanje, njegova naravna sestava pa vnaša zdravo ozračje v prostor.

IZDELAVA

Iz štirih plasti iz lesenih vlaknenih (HDF) PLOŠČ, po proizvodni metodi DPL (direktno prešani laminat).



- 1 Fleksibilna, proti razenju zelo odporna površina
- 2 Dekorativni papir
- 3 HDF Quell Stop + nosilna plošča iz lesenih vlaken
- 4 Stabilizator

DEBELINA

7, 8, 10 ali 12 mm

DIMENZIJA DESKE

1291 x 194 mm (Classic) 246 mm (Large) ali 327 mm (King size) 135 (Medium) 245 (Long)

ODPORNOST

Razred 31, 32, 33 in R10 (proti zdrsu)

POLAGANJE

Enostavno polaganje s patentiranim JUSTClic! in UNIfit sistemom - brez lepljenja

PODLOGE

Debelina podloge 2 mm ali manj

PROSTORI

Za vse bivalne prostore, razen kopalnic.

TALNO GRETJE

Za prostore s vodnim centralnim talnim gretjem

ČIŠČENJE


Zelo higieničen pod, zaradi zatesnjene strukture površine nečistoča ne more prodreti v notranjost, enostavni za čiščenje in vzdrževanje

CENA


Odvisna od debeline in pohodnega razreda laminata

GARANCIJA

R31 - 15 let, R32 - 20 let, za klaso R33 - 25 let




CLASSIC




v paleti 52 paketov

v paketu: 2,4806 m² | 16 kg | 10 kosov

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400 / ŠIFRA	VRSTA LETVE	PRIPOROČENA BARVA zaključka	PRITRDILEC - ŠIFRA	POVRŠINA HRAPAVOSTI*
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------



TALNE OBLOGE Tarkett




LASTNOSTI

Izredno udoben in ekonomičen pod, zagotavlja veliko toplotno stabilnost. Akustična podloga zadržuje zunanji hrup. Ima povečano odpornost na udarce. V različnih dizajnih - videzu lesa, kamna ali drugi grafiki. Daje efekt sijaja, mata ali reliefne obdelave. Čvrst sistem zaključkov preprečuje vdor umazanije na spojih. Površina laminata je odporna na prah, melaminski površinski premaz pa preprečuje razvoj bakterij na površini laminata.

IZDELAVA

Iz 80% lesa, ki se nahaja v sredini laminata, zgoraj ima dekorativni sloj tiskanega papirja.



1 zgornja zaščitna plast

2 Dekorativni papir

3 HDF plošča

4 spodnji stabilizator

DEBELINA

8, 9, 10, 12, 14mm

DIMENZIJA DESKE

Več različnih dimenzij

POLAGANJE

Tc Lock sistem omogoča enostavno polaganje na klik. Ga ne lepimo

PODLOGE

Debelina podloge 2mm ali manj

PROSTORI

Idealen za vse bivalne prostore razen kopalnice

TALNO GRETJE

Primeren je za talno gretje

ČIŠČENJE

Čistimo ga z vlažno krpo


CENA

Cena je odvisna od debeline in pohodnega razreda laminata



Laminat debeline 9 mm

1.292 x 194 x 9 mm



v paleti 56 paketov

v paketu: 1,754 m²

14 kg

7 desk

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400mm / ŠIFRA	PRIPOROČENA BARVA LETVE	PRITRDILEC - ŠIFRA
------------	---------------------	-------------------------	---	----------------------------	--------------------

ESTETICA
Hrast svetlobni efekt siv


ESTETICA
Hrast naravno bel





Laminat debeline 10 mm


1.291 x 159 x 10 mm



v paleti 75 paketov

v paketu: 1,232 m² | 11 kg | 6 desk


NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400mm / ŠIFRA	PRIPOROČENA BARVA LETVE	PRITRDILEC - ŠIFRA
------------	---------------------	-------------------------	---	----------------------------	--------------------





Laminat debeline 12 mm

1.292 x 194 x 12 mm



v paleti 56 paketov


v paketu: 1,253 m² | 18,85 kg | 7 desk

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400mm / ŠIFRA	PRIPOROČENA BARVA LETVE	PRITRDILEC - ŠIFRA
------------	---------------------	-------------------------	---	----------------------------	--------------------



Laminat debeline 14 mm

1.292 x 194 x 14 mm



v paleti 48 paketov

v paketu: 1,253 m² | 16 kg | 5 desk

NAŠA ŠIFRA	DOBAVITELJEVA ŠIFRA	CENA EUR/m ²	LETEV dimenzija 60x23x2400mm / ŠIFRA	PRIPOROČENA BARVA LETVE	PRITRDILEC - ŠIFRA
------------	---------------------	-------------------------	---	----------------------------	--------------------

